





# บริษัท โซวิด จำกัด XOVIC CO., LTD.

448, 450 Soi Supharach, Phaholyothin Rd., Phayathai,  
Samsaen Nai, Bangkok 10400  
Tel : 02-090-2591-4  
Fax : (662) 271-3737, 278-2166, 270-0513 (แผนกบริการ)



4. เพิ่มเมนู ข้อมูลที่อยู่คนไข้ (การดึงข้อมูลคนไข้ และที่อยู่ โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับตัว HMS) (เป็น data list ไว้สำหรับจัดการหน้าชื่อผู้แจ้ง แต่การแสดงผลจะขึ้นอยู่กับ HMS ของรพ.นั้นด้วย)

Bangkok Hospital  
โรงพยาบาลกรุงเทพ

Date: 27 ม.ค. 69  
Time: 13:36 u.  
Call Request

Case ID: IN-20260112-bhq-001

TRANSPORTATION

Pre-Operation

Pre-Shift Brief

Fatigue

Day/Quick Check

พร้อม / 0.12

Operation

Review

ค้นหาเก็บ

Case Request

Contact Person & Requester

Referring & Receiving F

Clinical Evaluation

Physical Status

Case Summary

Billing & Quotation

Referral Plan

Transport Disposition

Activate Post Accident Incident Plan

Dispatch Disposition

Tel No

0812345678

ค้นหา (Enter)

5. จัดเรียงให้ตรงกับ wireframe

Sex assigned at birth

Male Female

Weight Kg

Height Cm

Tel No

ALLERGENS

Drug Side Effect

ปฏิกิริยาแพ้ยา

Special Request

POLICY NO

Insurance

Effective Date DD/MM/YYYY

Expiry Date DD/MM/YYYY

Require

Not Require

Require on arrival

Expiry Date DD/MM/YYYY

✓ Visa

Not Require

Require

Require on arrival

Special Condition

6. ปรับแก้ไขเป็นอังกฤษ

Pre - Arrival Instruction

Consciousness :

Alert Response to verbal Unresponsive Confuse/Agitate Uncertain

Breathing :

Normal Dyspnea Apnea Confuse/agitate Uncertain

Circulation :

Normal Changing color (Pale/Cyanosis) Clammy Skin Uncertain Bleeding

Suspect :

Cardiac arrest Stroke AMI

Triage :

ฉุกเฉินวิกฤต ฉุกเฉินเร่งด่วน ฉุกเฉินไม่รุนแรง ผู้ป่วยทั่วไป

Super red Red Yellow Green

Save Case



# บริษัท ไซเวด จำกัด XOVIC CO., LTD.

448, 450 Soi Supharach, Phaholyothin Rd., Phayathai,  
Samsaen Nai, Bangkok 10400  
Tel : 02-090-2591-4  
Fax : (662) 271-3737, 278-2166, 270-0513 (แผนกบริการ)



## 7. ในระบบ ข้อมูลยังไม่ครบ ดึงมาแสดงตาม wireframe และขาด ETA

**DISPATCH TRANSPORT**

Request Mode of Transport :  Ground Ambulance  Boat Ambulance

Dispatch Hospital :

Mission Type :  BLS  ALS  ALS and Motorlance  Mobile Stoke

---

Mission Type :  BLS  ALS  ALS and Motorlance  
 Mobile Stoke  Mobile Stroke and Ambulance  Mobile Stroke and Motorlance

ETA (Estimate time to arrival) : 11.30 น

## 8. Other \*เอา s ออก

**ADDITIONAL INFORMATION AND SUPPORT**

ADDITIONAL INFORMATION AND SUPPORT(  N/A )

**Additional clinical information**

Underlying :  No  Yes :

DM  HT  CAD  OLD CVA  Others

Scene Hazard :  No  Unknown  Violence  Animal  Infection  Crime  Fire  Traffic accident  Other

**Special consideration**

Estimate body weight > 100 kg

## 9. ปุ่ม N/A กดไม่ได้ \*บัค

Case ID: E-BHQ20260115-001

**CALL FOLLOW UP**

CALL FOLLOW UP(  N/A )

Progress Record :

Instruction :



# บริษัท โซวิด จำกัด XOVIC CO., LTD.

448, 450 Soi Supharach, Phaholyothin Rd., Phayathai,  
Samsaen Nai, Bangkok 10400  
Tel : 02-090-2591-4  
Fax : (662) 271-3737, 278-2166, 270-0513 (แผนกบริการ)



## 10. หน้า Cancel ปรับตาม wireframe

**Cancel (Missed)**

**CANCEL (MISSED) TRANSPORT : TIME ( Date&Time Cancel ) >>> แสดงหลังจากกด Cancel แล้ว**

Cancel by :

Reason :

Notify Medical control/Supervisor : Time

Name

Call Follow Up by :

**Save to Cancel**

## 11. หน้า TRANSPORT DISPOSITION รวบรวมข้อมูล Reason จากคุณจูน และปรับข้อมูลตาม wireframe

**Cancel (Missed)**

**Dispatch DISPOSITION**

TRANSPORT DISPOSITION (  NA - MISSED TRANSPORT )

Mission Abort Reason  
  Complete but not transport  
  Complete transport to hospital

Reason

Stroke Center  
 Cardiac Catheterization Laboratory  
 Trauma Center  
 Other

Free Text

Contact person :    Contact number :    handover at :

EMS Call taker :    Staff ID :    Dispatcher :    Staff ID :

**SAVE**

- สภาวะจากที่ไม่ปลอดภัย
- ไม่มีบุคลากร
- เวลาที่ถึงถึงเกิน ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับยานพาหนะ
- การวินิจฉัยไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ระบุใน Scope of care / ไม่มีข้อบ่งชี้ทางกายภาพหรือสัญญาณชีพที่น่าจับตามอง
- ผู้ป่วยมีอาการที่ผิดปกติ
- อาการที่ถึงถึงเกินที่ระบุไว้ แต่ยังไม่ได้ออกจากฐาน
- ผลการทดสอบ time out เนื่องจาก Fatigue
- มีเหตุที่อาจรบกวนไม่เหมาะสม รวมถึงการปฏิเสธของฝ่ายรับ
- ส่งต่อโดยโรงพยาบาลปลายทาง, ส่งต่อโดยหน่วยงานอื่น
- ผู้ป่วยถึงถึงเกินหรือมีอาการ
- ทัศนวิสัย / ฝน / ไซเรน (สัญญาณจราจร, อุปกรณ์ไม่พร้อม, ขาดบุคลากร)
- การขาดการแจ้งเวลาที่ถึงถึงเกิน > 15 นาที ในกรณีฉุกเฉินระดับวิกฤต (Super red)
- ผู้ป่วยเสียชีวิต
- อื่นๆ >>>> ฯลฯ



# บริษัท โซวิต จำกัด XOVIC CO., LTD.

448, 450 Soi Supharach, Phaholyothin Rd., Phayathai,  
Samsaen Nai, Bangkok 10400  
Tel : 02-090-2591-4  
Fax : (662) 271-3737, 278-2166, 270-0513 (แผนกบริการ)



## 12. หน้าค้นหาสถานที่ Error

